

Sprengstoffrecht ²⁾
Ausstellungsbehörde und Datum einer vorhandenen Berechtigung zum Munitionserwerb ²⁾ Nummer der Berechtigung
Ausstellungsbehörde und Datum eines vorhandenen Jahresjagdscheines ²⁾ Nummer des Jahresjagdscheines
Mitglied einer jagd- oder schießsportlichen Vereinigung seit: ²⁾ Name und Anschrift der Vereinigung

2 Die Fachkunde wird nachgewiesen durch ²⁾

2.1

2.2

2.3

3 Angaben zu der Art der explosionsgefährlichen Stoffe ¹⁾

- Treibmittel
- pyrotechnische Sätze
- pyrotechnische Gegenstände / Klasse(n):.....
- Anzündmittel
- andere explosionsgefährliche Stoffe

beschränkt auf:

.....
.....
.....

4 Beantragte explosionsgefährliche Stoffe und Mengen (Bitte einzeln auflühren!)

NC-Pulver		kg
Schwarzpulver ³⁾		kg
Pyrodex ⁴⁾		kg
Sätze		kg
Stoff		kg
Stoff		kg
Stoff		kg
Gegenstand		Stück
Gegenstand		Stück

1) Zutreffendes bitte ankreuzen!

2) Belege bitte beifügen!

3) Schwarzpulver zum Vorderladerschießen: Ggf. Bescheinigung der schießsportlichen Vereinigung beifügen, dass Sie am Übungsschießen des Vereins regelmäßig in den letzten sechs Monaten teilgenommen haben.

4) Beschussbescheinigung bitte beifügen.

Anzündschnur		m

5 Beschreibung der beabsichtigten Tätigkeit

5.1 Art und Zweck/Bedürfnis^{2) 5)}.....

5.2 Ort.....

6 Ort und Beschreibung der Aufbewahrungsstätte

.....

Bei Aufbewahrung kleiner Mengen von Treibladungspulver bitte Anlage 8.1 ausfüllen!

7 Bemerkungen/sonstige Angaben:

.....

.....
 Unterschrift des Antragstellers

.....
 Unterschrift der Eltern, wenn der Antragsteller minderjährig ist

²⁾ Belege bitte beifügen!

⁵⁾ Zweck entfällt beim Erwerb und der Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen (§ 27 Abs. 3 Satz 2 SprengG)

**Anlage zum Antrag auf Erteilung oder Verlängerung
einer Erlaubnis nach § 27 SprengG**

von Frau/Herrn

Angaben zur Aufbewahrung kleiner Mengen von Treibladungspulver

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

1 Die Aufbewahrung erfolgt in einem:

- | | | | |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> | bewohnten Raum | <input type="checkbox"/> |
| Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> | unbewohnten Raum | <input type="checkbox"/> |

Bezeichnung und Beschreibung des Raumes / unbewohnten Gebäudes (z. B. Kellerraum)

.....

- | | ja | nein |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2 Besitzt der Aufbewahrungsraum eine Druckentlastungsfläche (z. B. Fenster)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Ist der Aufbewahrungsraum feuerhemmend (F 30) abgetrennt/ausgeführt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Besitzt die Tür ein außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Sind die Fenster ausreichend gesichert (z. B. Fenstergitter, Isolierglas, Drahtglas)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Erfolgt die Aufbewahrung in einem Behältnis (z. B. Kassette, Wandschrank, Stahlschrank)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 Ist das Behältnis verschließbar ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 Ist das Behältnis gegen Wegnahme gesichert (z. B. Verdübelung in der Wand)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 Können Befestigungen und Beschläge von außen entfernt werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 Hat das Behältnis ein außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 Greift das Sicherheitsschloss bereits nach einer Schließung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 Kann eine Lagertemperatur von 75° C überschritten werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 Wird im Aufbewahrungsraum offenes Licht oder offenes Feuer verwendet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 Werden im Aufbewahrungsraum leicht entzündliche oder brennbare Materialien gelagert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 Sind in der Nähe geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung vorhanden
(z. B. Wandhydrant, 6 kg Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 Werden die Anzündhütchen getrennt von den übrigen Explosivstoffen aufbewahrt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| nicht zutreffend | <input type="checkbox"/> | |

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift